HARO



















Produktliste 66





hamberger-sanitary.de haro-sanitary.de Folgen Sie uns auf LinkedIn in

> Designed in Germany. Made in Europe. Since 1912.

Unser Herz schlägt für WC-Sitze

Zahlen, Daten, Fakten



Hamberger Sanitary – WC-Sitz Hersteller #1 in Europa



Gründung 1912 –bis heute
Familienunternehmen







> 50 % Exportanteil Heute etwa

1.000 Mitarbeiter

weltweit





VIRTUELLER SHOWROOM HAMBERGER SANITARY ROHRDORF

Besuchen Sie unseren virtuellen Showroom, um unser Angebot an WC-Sitzen zu entdecken. Sie können sich leicht durch den virtuellen Raum bewegen und viele Eindrücke und Inspirationen gewinnen. Lernen Sie unsere Vertriebskanäle – OEM, Groß- und Fachhandel sowie DIY – kennen. Erfahren Sie mehr über unsere Firmengeschichte, sehen Sie sich unsere Produktvielfalt an und entdecken Sie innovative Neuheiten online.

1912 Start Holzsitz-Produktion in Rosenheim 1952 Start Duroplast-Produktion in Rosenheim

Einführung SoftClose®
Absenkautomatik

1999
ThermoplastProduktion in Rohrdorf

1995
Neubau
Produktions- und
Verwaltungsgebäude
in Rohrdorf

Beginn der Fertigung bei
Hamberger Bulgaria
2016
150 Jahre Hamberger
Werkseröffnung
Hamberger Sanitary China

Heute

1.000 Mitarbeiter
8 Mio WC-Sitze jährlich
> 50 % Exportanteil

2023
Übernahme der
Marke pagette


Start DuroplastProduktion in
Rosenheim



HARO - Die Fachhandelsmarke

Zuverlässige und komfortable WC-Sitz Lösungen vom Europäischen Marktführer für Installateure und Fachgroßhändler

Durchdachte Perfektion



HARO® hat den passgenauen Sitz für die gängigsten Keramiken. Kinderleichte Hygiene und Sauberkeit werden ermöglicht durch glatte, porenfreie Oberflächen und antibakterielle Eigenschaften. Unsere WC-Sitze sorgen für ein bequemes und angenehmes Sitzgefühl.











Was zeichnet die Marke HARO® aus?

HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT. HOHE FERTIGUNGSTIEFE. MILLIONENFACH VERKAUFT.

Qualität

HARO® hat die höchsten Qualitätsstandards. HARO® Markenprodukte stehen für einwandfreie Funktionalität, perfekte Verarbeitung und höchste Langlebigkeit.



Service

Die Marke HARO® bietet das beste Kundenerlebnis und macht die Auswahl des passenden WC-Sitzes einfacher und leichter.

Design

Im HARO® Produktsortiment gibt es ausgezeichnete Neuentwicklungen und echte Designklassiker für jeden Geschmack.



Wir leben Nachhaltigkeit

Zahlen, Daten, Fakten



HAMBERGER GOES GREEN - JOIN IS ON OUR WAY

Produktion von Toilettensitzen Unsere energieintensiv, daher arbeiten wir ständig daran, unseren Energieverbrauch zu reduzieren und unsere Energieeffizienz zu steigern. Unsere Zertifizierungen nach ISO 14001 und ISO 5001 zeigen, dass wir in diesen Bereichen bereits große Erfolge erzielt haben.











Hamberger Sanitary in Rosenheim, Deutschland



Am Standort Rosenheim sind wir bereits klimaneutrales Unternehmen, da wir durch unsere eigenen Biomassekraftwerke CO₂-neutralen Ökostrom erzeugen und unsere restlichen CO₂-Emissionen durch ein zertifiziertes Klimaprojekt ausgleichen.





Hamberger Sanitary in Sevlievo, Bulgarien

Sevlievo, Bulgarien, verbessern unsere Ökobilanz, indem wir in den Ausbau von Photovoltaikanlagen investieren.

Wir sind Marktführer bei WC-Sitzen aus Duroplast. Ein Drittel des für die Duroplastmodelle verwendeten Materials besteht aus dem nachwachsenden Rohstoff Zellulose und trägt durch seine Langlebigkeit zur Ressourcenschonung bei. Unsere anfallenden Produktionsabfälle werden recycelt, zum Beispiel als Strahlmittel zur Lackentfernung.

Wir sind stolz auf unsere Errungenschaften und sind entschlossen, auch weiterhin einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.



Highlights

HARO-WC-Sitz Finder App

Sekundenschnell zum richtigen WC-Sitz Modell

Die HARO-WC-Sitz Finder App hilft bei der schnellen und komfortablen Suche nach dem richtigen WC-Sitz-Modell. Die App reduziert den zeitaufwendigen Prozess der Ersatzbeschaffung und verbessert das Kauferlebnis. Dabei kann die App entweder das vorhandene HARO° WC-Sitz Modell eindeutig identifizieren oder ein passendes neues Modell für handelsübliche Keramiken finden.



Ersatzbeschaffung leicht gemacht













Durch die intelligente Bilderkennung mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) kann ein HARO® WC-Sitz Modell eindeutig identifiziert werden, denn jedes Modellist in seiner Formgebung einzigartig. Dazu muss der Nutzer nur mit seinem Smartphone oder Tablet den hochgeklappten WC-Sitz auf der Toilettenschüssel fotografieren. Im Handumdrehen wird der WC-Sitz von der App identifiziert und das Modell mit seinen Varianten angezeigt.

Schnell zum passenden WC-Sitz Modell







Der App Nutzer kann seine Toilettenschüssel automatisch vermessen und einen dafür passendenSitzvorschlagerhalten. Hierzu muss die WC-Keramik mit dem Smartphone oder Tablet virtuell gescannt werden. Anschließend erhält der Nutzer passende Modellvorschläge und kann sich seinen ausgewählten WC-Sitz mit Hilfe von Augmented Reality (AR) virtuell auf seiner Keramik ansehen und prüfen ob z.B. die Form passt oder die Farbe das Badambiente aufwerten.

Produktsuche sowie Eine aktive zahlreiche Filtermöglichkeiten erweitern das Einsatzspektrum zusätzlich. Ebenso liefert die App hilfreiche Produktinformationen, passendes Zubehör sowie praktische Montageanleitungen und -videos. Einfach mal ausprobieren:



Verfügbar ab Mai 2024





HARO® WC-Sitze passen immer...

Bei der Wahl eines WC-Sitzes gilt es Entscheidungen über Material, Farbe, Design und Funktionalität zu treffen. Ausschlaggebend ist zudem das Maß der Keramik. HARO® Modelle sind zu 90 % kompatibel mit den Standardmodellen aller namhaften Keramikhersteller. Auch spezielle Maße stellen kein Problem dar.

Nehmen Sie Maß von Ihrer Keramik

Beurteilen Sie die Form Ihrer Keramik. Ist sie oval, gerade auslaufend (D-Shape) oder eckig? Wählen Sie anhand der Form den passenden WC-Sitz.








Lochabstand
Messen Sie o

Messen Sie die Distanz der Befestigungslöcher Ihrer Keramik: Mitte Loch bis Loch. Die Maßangaben der **HARO®** Produktliste gelten für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm. Weicht der Lochabstand von diesem DIN-Maß ab, sollten Sie nach Möglichkeit einen WC-Sitz mit Excenterscharnier wählen.



Länge

Messen Sie die Länge Ihrer Keramik:

Mitte Loch bis Mitte Vorderkante Keramik (Maximum). Die Länge eines WC-Sitzes hängt von der Länge der Garnitur und dem Verstellbereich des gewählten Scharniers ab.

(Länge Sitz +/- Verstellmöglichkeit des Scharniers)

Welchen Längenbereich ein Sitz abdeckt, kann der Maßzeichnung des jeweiligen Modells dieser Produktliste entnommen werden. Einige Scharniere von HARO° sind asymmetrisch aufgebaut (z.B. Bügelscharniere).

Bei diesen Scharnieren wird die Länge zusätzlich durch die Montagerichtung beeinflusst, d.h. es können zwei Längen realisiert werden: Länge 1 bzw. 2





Breite

Messen Sie die Maximalbreite der Keramik von Aussenkante zu Aussenkante.



Glossar / Begriffe

D-Shape: Form, die an die Form des Buchstaben D erinnert, Rückseite gerade, Seiten verlaufen

gerade und parallel, runde Frontpartie.

Wrapover: Deckel umschließt Sitzring in geschlossenem Zustand komplett, Sitzring völlig

verdeckt.

Semi-Wrapover: Deckel umschließt Sitzring in geschlossenem Zustand teilweise, Sitzring z.T. sichtbar.

Sandwich: Deckel umschließt Sitzring nicht, Deckel ruht in geschlossenem Zustand auf dem

Sitzring, Sitzring von vorne vollständig sichtbar.

TakeOff® original: WC-Sitz kann mit nur einem Handgriff abgenommen und wieder aufgesteckt werden.

Dies ermöglicht eine einfache Reinigung.

SoftClose® original: WC-Sitz schließt sich nach leichtem Antippen sanft und geräuschlos.

SoftClose®: SoftClose® Dämpfer mit Kunststoffkappe inklusive TakeOff®-Funktion.

SoftClose® Premium: SoftClose® Dämpfer mit Edelstahlkappe inklusive

TakeOff®-Funktion.

SoftClose® pure: Die Variante SoftClose® pure bietet den gewohnten Komfort unserer Absenkautomatik

in ihrer reinsten Form für Preisbewusste.

FastFix / BVU: Mutter von unten aufstecken, hochschieben, anziehen, fertig.

Einfache und schnelle Montage von unten.

TopFix / EasyFix / BVO: Befestigung von oben, Steckverbindung, Scharnier wird bequem von oben fixiert.

Excenter: Scharnier mit variablem Verstellbereich in alle Richtungen vor / zurück, rechts / links –

Scharnier mit größter Anpassungsmöglichkeit.

Schlitzscheibe: Scharnier mit variablem Verstellbereich in eine Richtung, d.h. abhängig von der

Schlitzposition, entweder vor / zurück oder rechts / links.

2 Punkt: Eine fixe Position zur Befestigung: entweder um den festen Wert x vor dem Loch

 $oder\,um\,den\,festen\,Wert\,x\,hinter\,dem\,Loch.$

ActiveShield®: Unsichtbares Schutzschild, verhindert durch im Kunststoff assimilierte

Antikörper zuverlässig die Bildung von Keimen und Bakterien. ActiveShield®

für präventive Hygiene.

SolidFix®: Durch die vorgespannte Unterlegscheibe mit zusätzlichem gewölbtem

Dichtungsring spannt sich das Edelstahlscharnier lösungssicher an die Keramik.

Für bombenfesten Halt im harten Projektalltag.

IntraLock: Fixierung des SoftClose® Dämpfers durch einfaches Einklicken statt

zusätzlicher Kunststoffklammern.

SoftClose® integrated: Für flachere Aufbauhöhen und eine noch einfachere Reinigung sind die SoftClose-

Dämpfer direkt im Sitz integriert. Absenkautomatik und TakeOff funktioneren dabei

zuverlässig wie gewohnt.



Ansprechpartner

Das Hamberger Sanitary Vertriebsteam in Rosenheim steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um die Wahl des richtigen WC-Sitzes geht:

GESCHÄFTSFÜHRER	MARKETING/VERTRIEB	Tyärk Die	eckmann
Kai Thimm	k.thimm@hamberger.de	+49 (8031) 700-257	Verkaufsleitung
Magdalena Kaiser	m.kaiser@hamberger.de	+49 (8031) 700-577	Vertriebskoordinator
Klaus Hambauer	k.hambauer@hamberger.de	+49 (8031) 700-9257	Reklamationen, Techn. Service, Projektmanagement

KEY ACCOUNT MANAGER	E-MAIL	TELEFON	VERBAND
Kai Thimm	k.thimm@hamberger.de	+49 (8031) 700-257	GC
Ingrid Hujer-Seebacher	i.hujer-seebacher@hamberger.de	+49 (8031) 700-254	ISG, GSH
Andreas Schwangler	a.schwangler@hamberger.de	+49 (8031) 700-579	ARFR, SU, mah, WR, VGH, ohne Verband
Daniel Barin	d.barin@hamberger.de	+49 (173) 7099076	PUM, Hagro, IGH

VERTRIEBSINNENDIENST	E-MAIL	TELEFON	VERBAND
Frank Burmeister	f.burmeister@hamberger.de	+ 49 (8031) 700-564	Leitung Vertriebsinnendienst
Yvonne Jöbges	y.joebges@hamberger.de	+ 49 (8031) 700-655	GSH, SU, mah
Nicole Zieglarz	n.zieglarz@hamberger.de	+49 (8031) 700-78351	HBG, ohne Verband
Carina Dabrowski	c.dabrowski@hamberger.de	+49 (8031) 700-78352	ISG, PUM, WR, VGH, IGH
Simone Stuhlmüller	s.stuhlmueller@hamberger.de	+49 (8031) 700-567	ARFR
Sophia Mayer	s.mayer@hamberger.de	+49 (8031) 700-253	GC, Hagro
Kerstin Stadler	k.stadler@hamberger.de	+49 (8031) 700-251	ohne Verband
Kathrin Gumberger	k.gumberger@hamberger.de	+49 (8031) 700-588	ohne Verband
Fax		+49 (8031) 700-259	

Versandkosten / Lieferbedingungen

ab 500 € liefern wir im Rahmen einer Sammelbestellung frei Haus.

Sonst ist der Versand wie folgt geregelt

1 Karton9,50 €2 Karton15,00 €3 Karton bis zum Erreichen der Frachtfreigrenze20,00 €



Inhaltsverzeichnis

HOME LINE PREMIUM OVAL	HF	Seite
Malong SoftClose	F3	16
Mondena SoftClose	J1	16
Passat SoftClose	GV	17
Passat Slim SoftClose	AY	17
Era SoftClose	BE	18
Evo SoftClose	BD	18
Fjord	98	19
Comino Family SoftClose	DK	19
Korfu SoftClose	J3	20
Delphi SoftClose	J6	20
Como SoftClose	L5	21
Sabio / Sabadero SoftClose	DQ/ET	21

HOME LINE PREMIUM D-SHAPE	HF	Seite
Ray SoftClose	W8	24
Madeira SoftClose	H1	24
Lopata SoftClose	FR	25
Samar SoftClose	X5	25
Samar Slim SoftClose	EQ	26
Move SoftClose	G3	26
Solla SoftClose	GY	27
Calla SoftClose	G0	27
Bacan SoftClose	U8	28
Banda SoftClose NEU	GW	28
Eox SoftClose	BF	29
Tube SoftClose	J9	29
Wave SoftClose	39	30
Taoro SoftClose	СВ	30
Dani SoftClose	CS	31

HOME LINE PREMIUM SQUARE	HF	Seite
Santorin SoftClose	EU	34
Vishi SoftClose	W9	34
Makira SoftClose	X6	35
Pele SoftClose	J8	35
Daya SoftClose	FQ	36
Daya Slim SoftClose	FN	36
Toja SoftClose	P9	37
Deveso SoftClose NEU	НН	37

HOME LINE BASIC / OBJEKT	HF	Seite
Lavas SoftClose	Q7	40
Lago	Q2	40
Pallas SoftClose	Q8	41
Pago	Q5	41
Favos SoftClose	Q9	42
Fago	Q6	42
Revo SoftClose	EY	43
Revo Neu	GF	43
Picco SoftClose	EZ	44
Picco Neu	GI	44
Punto SoftClose NEU	HY	45
Regent SoftClose	FB	45
Pool	96	46
Pool Aktiv	99	46
Deltano	93	47
Baltic	88	47
Stream	D4	48
Spring	D5	48
Ocean	90	49
Perca SoftClose	ZZ	49
Pomaca SoftClose	ZV	50
Havanna	32	50
Corsica	69	51

CARE LINE	HF	Seite
Haromed SoftClose	N2	54
Haromed	P6	54
Haromed Light SoftClose	DD	55
Sabio Care SoftClose	DQ	55
Sanimed 59	В7	56
Sanimed 58	В8	56
Haro Plus 23	23	57
Haromed Basic	17	57
Haromed Care 15	15	58
Verfügbare Modelle ohne Deckel		58

ANHANG	Seite
Scharniere	62 - 63
Diebstahlsicherung	64
Ersatzteile	64 - 65
AGB	66
Farbübersicht	68 - 69

Index

Bacan SoftClose U8 28 Banda SoftClose GW 28 Baltic 88 47 Calla SoftClose GO 27 Comine Family SoftClose DK 19 Como SoftClose L5 21 Corsica 69 51 Dani SoftClose CS 31 Daya SoftClose FN 36 Daya SoftClose FQ 36 Delphi SoftClose FQ 36 Delphi SoftClose J6 20 Deltano 93 47 Deveso SoftClose BF 29 Era SoftClose BF 29 Era SoftClose BB 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haromed Basic 17 57 Haromed Basic 17 57 Haromed SoftClose DD	Index - MODELLE	HF	Seite
Baltic 88 47 Calla SoftClose G0 27 Comino Family SoftClose DK 19 Como SoftClose L5 21 Corsica 69 51 Dani SoftClose CS 31 Daya Slim SoftClose FN 36 Daya SoftClose FQ 36 Delphi SoftClose J6 20 Deltano 93 47 Deveso SoftClose BF 29 Era SoftClose BF 29 Era SoftClose BE 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Basic 17 57 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose	Bacan SoftClose	U8	28
Calla SoftClose GO 27 Comino Family SoftClose DK 19 Como SoftClose L5 21 Corsica 69 51 Dani SoftClose CS 31 Daya Slim SoftClose FN 36 Daya SoftClose FQ 36 Delphi SoftClose J6 20 Deltano 93 47 Deveso SoftClose BF 29 Era SoftClose BF 29 Era SoftClose BE 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose Q2 40 Layas SoftClose FR 25	Banda SoftClose NEU	GW	28
Comino Family SoftClose DK 19 Como SoftClose L5 21 Corsica 69 51 Dani SoftClose CS 31 Daya Slim SoftClose FN 36 Daya SoftClose FQ 36 Delphi SoftClose J6 20 Deltano 93 47 Deveso SoftClose BF 29 Era SoftClose BF 29 Era SoftClose BE 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favors SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favors SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Basic 17 57 Haromed SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 <t< td=""><td>Baltic</td><td>88</td><td>47</td></t<>	Baltic	88	47
Como SoftClose L5 21 Corsica 69 51 Dani SoftClose CS 31 Daya Slim SoftClose FN 36 Daya SoftClose FQ 36 Delphi SoftClose J6 20 Deltano 93 47 Deveso SoftClose BF 29 Era SoftClose BF 29 Era SoftClose BE 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lopata SoftClose RR 25	Calla SoftClose	G0	27
Corsica 69 51 Dani SoftClose CS 31 Daya SoftClose FN 36 Daya SoftClose FQ 36 Delphi SoftClose J6 20 Deltano 93 47 Deveso SoftClose BF 29 Era SoftClose BF 29 Era SoftClose BE 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose FR 25 Madira SoftClose FR 25 Makira	Comino Family SoftClose	DK	19
Dani SoftClose CS 31 Daya Slim SoftClose FN 36 Daya SoftClose FQ 36 Delphi SoftClose J6 20 Deltano 93 47 Deveso SoftClose BF 29 Ex SoftClose BF 29 Era SoftClose BE 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose FR	Como SoftClose	L5	21
Daya Slim SoftClose FN 36 Daya SoftClose FQ 36 Delphi SoftClose J6 20 Deltano 93 47 Deveso SoftClose BF 29 Era SoftClose BF 29 Era SoftClose BE 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose FR 25 Madeira SoftClose FR 25 Madeira SoftClose FR 25 Malong SoftClose F3 </td <td>Corsica</td> <td>69</td> <td>51</td>	Corsica	69	51
Daya SoftClose FQ 36 Delphi SoftClose J6 20 Deltano 93 47 Deveso SoftClose BF 29 Ex SoftClose BF 29 Era SoftClose BE 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Havanna 32 50 Korfu SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose Q7 40 Lago Q2 40 Lavas SoftClose FR 25 Madeira SoftClose FR 25 Madeira SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 <td< td=""><td>Dani SoftClose</td><td>CS</td><td>31</td></td<>	Dani SoftClose	CS	31
Delphi SoftClose J6 20 Deltano 93 47 Deveso SoftClose HH 37 Eox SoftClose BF 29 Era SoftClose BE 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose FR 25 Madeira SoftClose FR 25 Madeira SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Daya Slim SoftClose	FN	36
Deltano 93 47 Deveso SoftClose BF 29 Era SoftClose BE 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose R 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Daya SoftClose	FQ	36
Deveso SoftClose NEU HH 37 Eox SoftClose BF 29 Era SoftClose BE 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed P6 54 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose K6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Delphi SoftClose	J6	20
Eox SoftClose BF 29 Era SoftClose BE 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed P6 54 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose K6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Deltano	93	47
Era SoftClose BE 18 Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed P6 54 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose R7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Deveso SoftClose NEU	НН	37
Evo SoftClose BD 18 Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed P6 54 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Eox SoftClose	BF	29
Fago Q6 42 Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed P6 54 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose K6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Era SoftClose	BE	18
Favos SoftClose Q9 42 Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed P6 54 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Evo SoftClose	BD	18
Fjord 98 19 Haro Plus 23 23 57 Haromed P6 54 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose K6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Fago	Q6	42
Haro Plus 23 23 57 Haromed P6 54 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose X6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Favos SoftClose	Q9	42
Haromed P6 54 Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose X6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Fjord	98	19
Haromed Basic 17 57 Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose X6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Haro Plus 23	23	57
Haromed Care 15 15 58 Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose X6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Haromed	P6	54
Haromed Light SoftClose DD 55 Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose X6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Haromed Basic	17	57
Haromed SoftClose N2 54 Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose X6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Haromed Care 15	15	58
Havanna 32 50 Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose X6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Haromed Light SoftClose	DD	55
Korfu SoftClose J3 20 Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose X6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Haromed SoftClose	N2	54
Lago Q2 40 Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose X6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Havanna	32	50
Lavas SoftClose Q7 40 Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose X6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Korfu SoftClose	J3	20
Lopata SoftClose FR 25 Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose X6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Lago	Q2	40
Madeira SoftClose H1 24 Makira SoftClose X6 35 Malong SoftClose F3 16 Mondena SoftClose J1 16	Lavas SoftClose	Q7	40
Makira SoftCloseX635Malong SoftCloseF316Mondena SoftCloseJ116	Lopata SoftClose	FR	25
Malong SoftCloseF316Mondena SoftCloseJ116	Madeira SoftClose	H1	24
Mondena SoftClose J1 16	Makira SoftClose	X6	35
	Malong SoftClose	F3	16
Move SoftClose G3 26	Mondena SoftClose	J1	16
	Move SoftClose	G3	26

Index - MODELLE	HF	Seite
Ocean	90	49
Pago	Q5	41
Pallas SoftClose	Q8	41
Passat Slim SoftClose	AY	17
Passat SoftClose	GV	17
Pele SoftClose	J8	35
Perca SoftClose	ZZ	49
Picco Neu	GI	44
Picco SoftClose	EZ	44
Pomaca SoftClose	ZV	50
Pool	96	46
Pool Aktiv	99	46
Punto SoftClose NEU	HY	45
Ray SoftClose	W8	24
Regent SoftClose	FB	45
Revo Neu	GF	43
Revo SoftClose	EY	43
Sabio Care SoftClose	DQ	55
Sabio / Sabadero SoftClose	DQ/ET	21
Samar Slim SoftClose	EQ	26
Samar SoftClose	X5	25
Sanimed 58	B8	56
Sanimed 59	В7	56
Santorin SoftClose	EU	34
Solla SoftClose	GY	27
Spring	D5	48
Stream	D4	48
Taoro SoftClose	СВ	30
Toja SoftClose	P9	37
Tube SoftClose	J9	29
Vishi SoftClose	W9	34
Wave SoftClose	39	30



SLIMLINE MODELLE

RAY SoftClose®

Seite 24



MATTSCHWARZE MODELLE




HIGHLIGHTS - NEUHEITEN

Ein WC-Sitz, der gleichermaßen stilvoll und funktional ist, kann das Wohlbefinden im Bad erheblich steigern. Bei uns finden Sie eine vielfältige Auswahl an WC-Sitzen, die individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können.

Unsere Neuheiten bieten bewährte Funktionen wie die SoftClose Absenkautomatik, die ein leises Schließen gewährleistet, sowie die praktische TakeOff Abnehmfunktion für eine leichte Reinigung. Starten Sie mit dem preisgünstigen Punto SoftClose oder entscheiden Sie sich für den Banda SoftClose mit integrierten Dämpfern für mühelose Reinigung und erhöhte Hygiene. Unser neuester Zugang, der Deveso SoftClose, sorgt mit seinem eckigen Design für eine stilvolle Ergänzung unseres Sortiments.





HARO



HARO

HomeLine Premium oval	16 - 21
HomeLine Premium D-Shape	24 - 31
HomeLine Premium Square	34 - 37
Hamalina Basia / Ohiald	40.54
HomeLine Basic / Objekt	40 - 51
CareLine	54 - 58
Anhang	
Anhang Scharniere	62 - 63
	62 - 63 64
Scharniere Diebstahlsicherung Ersatzteile	
Scharniere Diebstahlsicherung	64

HomeLine Premium Square



HomeLine Premium oval



HOME LINE PREMIUM OVAL	Seite
Malong SoftClose	16
Mondena SoftClose	16
Passat SoftClose	17
Passat Slim SoftClose	17
Era SoftClose	18
Evo SoftClose	18
Fjord	19
Comino Family SoftClose	19
Korfu SoftClose	20
Delphi SoftClose	20
Como SoftClose	21
Sabio / Sabadero SoftClose	21

Malong SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- mit SoftClose und TakeOff
- ·universell
- · runde Frontpartie
- · Sandwich
- · Kante rund
- · Kante poliert
- ·keilförmig
- · 2 Deckelpuffer (DPF3 Set 405706)
- · 2 Ringpuffer (SPF3 Set 405706)
- · Dämpferersatzpaket 409971

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform










SoftClose®



TakeOff®



Länge in Abhängigkeit vom C0202Y: 425 - 455

Modellhöhe:

80,9mm







TakeOff®

Bild Material / Name Besonderheit Befestigungsart Verstellsystem

Farbgruppe I 517748 weißalpin Farbgruppe / HARO Artikelnummer

Farbgruppe II

Farbgruppe III ${\it Farbgruppe\,IV}$



Edelstahl C0202Y



FastFix BVU

J1

Excenter

SoftClose®

Mondena SoftClose


- · Urea 131.5 Duroplast · mit SoftClose und TakeOff
- ·universell
- $\cdot \, \text{oval} \,$
- · ergonomisch geformt
- ·Sandwich
- · Kante rund und poliert
- ·keilförmig
- · 2 Deckelpuffer (DPJ1 Set 406209)
- · 2 Ringpuffer (SPJ1 Set 406209)
- · Dämpferersatzpaket 409986

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform







Farbgruppe II

DESIGN PLUS

Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: C0202Y: 425 - 455

Modellhöhe: 57,1mm





Scharnier Befestigungsart Besonderheit

Verstellsystem

Farbgruppe I 520132 weißalpin Farbgruppe / HARO Artikelnummer

Farbgruppe III

Farbgruppe IV



Edelstahl C0202Y

Material / Name



FastFix BVU

Excenter



Passat SoftClose

GV

TOP

SELLER

- SoftClose®
- TakeOff®

VIELE

FARBEN



- · mit SoftClose und TakeOff optional
- ·universell
- $\cdot\,ergonomisch\,geformt$
- · runde Frontpartie
- ·Wrapover
- keilförmig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 2 Ringpuffer (SP15 403185)
- · Dämpferersatzpaket 411903
- · IntraLock (siehe Seite 6)

AUCH OHNE SOFTCLOSE ERHÄLTLICH*

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform

Verpackungs-








AY







Länge in Abhängigkeit vom

Scharnier: C2702Y: 411 - 455

Modellhöhe:

53,8mm

220

280

373

		Scharnier			Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
	Edelstahl C0202Y	SoftClose® TakeOff®	FastFix BVU	Excenter	512131 weißalpin	520140 bahamabeige 512133 manhattan 512132 pergamon 526817 schwarz	Alle lieferbaren Farben siehe Farbtabelle letzte Seite, inkl. Art.Nr.)	Alle lieferbaren Farben siehe Farbtabelle letzte Seite, inkl. Art.Nr.)
	Edelstahl schwarz C5534G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe				540772 schwarz matt
4/30	Edelstahl E0402Y		FastFix BVU	Excenter	511521 weißalpin*	530813 bahamabeige* 519843 manhattan* 519842 pergamon*		

SoftClose®

Passat Slim SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff optional
- $\cdot \, \text{oval} \,$
- ·Sandwich
- · 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- · 4 Ringpuffer (SPV8 408993)
- · Dämpferersatzpaket 409971


AUCH OHNE SOFTCLOSE ERHÄLTLICH*


EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform

Verpackungseinheiten







TakeOff®

SLIM LINE






Era SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- ·oval
- · Sandwich
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- · 4 Ringpuffer (SPV8 408993) · Dämpferersatzpaket 409844

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform



(+x)

TakeOff®

(+x)









SoftClose®

ΒE



		Scharnier			Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
\$10%	Edelstahl F0102G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	kein Verstellbereich	533916 weißalpin			
	Edelstahl F0202Y	SoftClose® TakeOff®	FastFix BVU	Excenter	534030 weißalpin			
* 4	Edelstahl F4302G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	536911 weißalpin			

Evo SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- ·oval
- $\cdot \, \mathsf{Sandwich}$
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- · 4 Ringpuffer (SPV8 408993)
- · Dämpferersatzpaket 409844

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform




SoftClose®

BD



TakeOff®





364

(+x)

Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: F0102G:

428,5 - 437,5 F0202Y: 418,5 - 447,5 F4302G:

> Modellhöhe: 43mm

401,4 - 425,4 / 440,6 - 464,6

Verpackungseinheiten









		Scharnier				Farbgruppe / HAR	O Artikelnummer	
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
\$10%	Edelstahl F0102G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	kein Verstellbereich	533915 weißalpin			
	Edelstahl F0202Y	SoftClose® TakeOff®	FastFix BVU	Excenter	534028 weißalpin			
4	Edelstahl F4302G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	536912 weißalpin			






Fjord

- · Urea 131.5 Duroplast
- ·universell
- ·konkay
- $\cdot\,ergonomisch\,geformt$
- · oval
- $\cdot \, \mathsf{Sandwich}$
- · gleichmäßig · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 2 Ringpuffer (SP15 403185)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform













Farbgruppe / HARO Artikelnummer Bild Material / Name Besonderheit Farbgruppe II Befestigungsart Verstellsystem Farbgruppe I Farbgruppe III ${\it Farbgruppe\,IV}$ 505706 weißalpin Edelstahl FastFix Excenter E0402Y


SoftClose®

Comino Family SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast · mit SoftClose und TakeOff
- · mit herausnehmbarer Kindersitzeinlage
- ·oval
- ·Sandwich
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP32 404166)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform



TakeOff®











Farbgruppe / HARO Artikelnummer Farbgruppe I Farbgruppe II Farbgruppe III 537407 weißalpin



P4302G



Klappdübel BVO

DK

Schlitzscheibe



Farbgruppe IV

Korfu SoftClose

SoftClose®


TakeOff®

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- ·universell
- · oval
- · runde Frontpartie
- · ergonomisch geformt
- ·Sandwich
- gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039)
- · Dämpferersatzpaket 409974

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform





Farbgruppe / HARO Artikelnummer

Farbgruppe III

 ${\it Farbgruppe\,IV}$

Länge in Abhängigkeit vom

Scharnier: C0202Y:

418 - 448

Modellhöhe:

50,3mm

Verpackungseinheiten









Bild

Edelstahl C0202Y

Material / Name



Besonderheit

FastFix BVU

J6

Befestigungsart

Excenter

SoftClose®

Verstellsystem

Farbgruppe II Farbgruppe I 520133 weißalpin

Delphi SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- ·universell
- $\cdot \, \text{oval} \,$
- · runde Frontpartie
- · ergonomisch geformt
- ·Sandwich
- · gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039)
- · Dämpferersatzpaket 409971

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform





TakeOff®




Verpackungs-










Como SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- mit SoftClose und TakeOff ·universell
- · runde Frontpartie
- · Sandwich
- · gewölbt
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039)
- Dämpferersatzpaket 409974

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform



TakeOff®









SoftClose®



521906 weißalpin

Bild

Edelstahl C2702Y

Material / Name



Besonderheit

FastFix BVU

Befestigungsart

Farbgruppe / HARO Artikelnummer Farbgruppe II Farbgruppe I Farbgruppe III ${\it Farbgruppe\,IV}$







Verstellsystem

Sabio/Sabadero* SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff $\cdot \, \text{oval} \,$
- $\cdot\, runde\, Frontpartie$
- $\cdot\, Wrapover$
- ·keilförmig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039)
- · Dämpferersatzpaket 410813 (DQ) & 411405(ET)
- · IntraLock (siehe Seite 6)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform




SoftClose®

DQ/ET*



TakeOff®



Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: C4302G:

Modellhöhe: 51mm

379,4 - 403,4 / 418,6 - 442,6

Modellhöhe:

50,7mm

Verpackungseinheiten









CARE VERSION VERFÜGBAR

		Scharnier			Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
	Edelstahl C4302G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	537716 weißalpin (DQ)			
	Edelstahl C4302G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	542267 weiß matt (ET)*			







HomeLine Premium

D-Shape



Ray SoftClose	24
Madeira SoftClose	24
Lopata SoftClose	25
Samar SoftClose	25
Samar Slim SoftClose	26
Move SoftClose	26
Solla SoftClose	27
Calla SoftClose	27
Bacan SoftClose	28
Banda SoftClose	28
Eox SoftClose	29
Tube SoftClose	29
Wave SoftClose	30
Taoro SoftClose	30
Dani SoftClose	31

Ray SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- · D-Shape
- · Sandwich
- ·flach
- · gleichmäßig
- glatte Unterseite 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- 4 Ringpuffer (SP32 404166)
- · Dämpferersatzpaket 409990

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Vitra S50, Laufen Pro alt/neu/Rimless, Duravit ME by Starck (mit C8502G)

Verpackungs-








W8

SoftClose®



TakeOff®



Länge in Abhängigkeit vom C0102G: 431,5 - 440,5 C4302G: 404,4 - 428,4 / 443,6 - 467,6 C5534G: 404,4 - 428,4 / 443,6 - 467,6 C8502G: 386 - 412 / 460 - 486



einheiten









		Scharnier			Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
	Edelstahl C0102G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	kein Verstellbereich	532022 weißalpin			
ZOP	Edelstahl C4302G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	537956 weißalpin			
	Edelstahl C5534G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe				543739 schwarz matt

 ${\sf Das\ Modell\ ist\ ebenfall\ s\ mit\ dem\ SoftClose-Scharnier\ C8502G\ erh\"{a}ltlich: 539992\ weißalpin}$

Madeira SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff optional
- · D-Shape
- ·Wrapover
- gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP16 401041)
- · Dämpferersatzpaket 409973

AUCH OHNE SOFTCLOSE ERHÄLTLICH*

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Geberit Renova, iCon, Roca Meridian, Keramag Mediano




SoftClose®

H1



TakeOff®















		Scharnier				Farbgruppe / HAR	O Artikelnummer	
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
	Edelstahl C0102G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	kein Verstellbereich	530202 weißalpin			
	Edelstahl C0202Y	SoftClose® TakeOff®	FastFix BVU	Excenter	522084 weißalpin			
	Edelstahl C0102G	TakeOff®	Klappdübel BVO	kein Verstellbereich	530201 weißalpin*			





Lopata SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- · D-Shape
- · Wrapover
- · keilförmig
- 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- 4 Ringpuffer (SPV8 408993)
- Dämpferersatzpaket 411748
- · IntraLock (siehe Seite 6)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Geberit Acanto mit C0102G, Geberit iCon mit C4302G



Bild



Material / Name

Edelstahl

C4302G

Edelstahl

C0102G







SoftClose®

FR




TakeOff®

345

215

361



Samar SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff optional
- · D-Shape
- ·Wrapover
- gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- · 4 Ringpuffer (SPQ2 407677)
- · Dämpferersatzpaket 409974

AUCH OHNE SOFTCLOSE ERHÄLTLICH*

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Geberit 4U, iCon, Renova




SoftClose®

TakeOff®







Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: C0102G: **425,5 - 434,5** C5534G:

Länge in Abhängigkeit vom

391,4 - 415,4 / 430,6 - 454,6

C4302G:

C0102G:

418,5 - 427,5

Modellhöhe:

51,6mm

398,4 - 422,4 / 437,6 - 461,6

Modellhöhe:











		Scharnier				Farbgruppe / HAR	RO Artikelnummer	
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
	Edelstahl C0102G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	kein Verstellbereich	531552 weißalpin			
	Edelstahl C5534G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe				543741 schwarz matt
	Edelstahl C0102G	TakeOff®	Klappdübel BVO	kein Verstellbereich	531553 weißalpin*			





Samar Slim SoftClose

- EQ
- SoftClose®
- TakeOff®


- · mit SoftClose und TakeOff

· Urea 131.5 Duroplast

- · D-Shape
- · glatte Unterseite
- ·Sandwich
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- · 4 Ringpuffer (SPV8 408993)
- · Dämpferersatzpaket 409974

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Geberit 4U, iCon, Renova, Roca Meridian



Verpackungseinheiten









		Scharnier			Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
Zop	Edelstahl C4302G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	539199 weißalpin			
	Edelstahl C5534G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe				543740 schwarz matt

Move SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff optional
- · D-Shape
- · Semi Wrapover
- ·keilförmig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039)
- · Dämpferersatzpaket 410147

AUCH OHNE SOFTCLOSE ERHÄLTLICH*

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM


Geberit Renova, 4U, iCon

SoftClose®

G3



TakeOff®



Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: C0102G: **441,5 - 450,5** C0202Y: 431 - 461 E0402Y: 422 - 470

Modellhöhe: 55,3mm

Verpackungseinheiten









		Scharnier				Farbgruppe / HAR	O Artikelnummer	
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
	Edelstahl C0102G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	kein Verstellbereich	528644 weißalpin			
	Edelstahl C0202Y	SoftClose® TakeOff®	FastFix BVU	Excenter	524251 weißalpin			
	Edelstahl C0102G	TakeOff®	Klappdübel BVO	kein Verstellbereich	530200 weißalpin*			

Das Standard-Modell ist ebenfalls mit dem Excenterscharnier E0402Y erhältlich: 524678 weißalpin





Solla SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast · mit SoftClose und TakeOff
- · D-Shape
- ·Wrapover
- ·keilförmig
- · 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- 4 Ringpuffer (SPV8 408993)
- · Dämpferersatzpaket 411748
- · IntraLock (siehe Seite 6)


EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM


passend zu Laufen Pro neu/Rimless



GY

SoftClose®















TakeOff®

TakeOff®

Bild

Edelstahl C4302G

Material / Name



Besonderheit

Klappdübel


G0

Befestigungsart

Schlitzscheibe

SoftClose®

Verstellsystem



365

Calla SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff optional
- · D-Shape
- · runde Frontpartie
- ·Wrapover
- · gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DP96 400730)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039)
- · Dämpferersatzpaket 409973

AUCH OHNE SOFTCLOSE ERHÄLTLICH*

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Vitra S50, Laufen Pro neu/alt/Rimless und alle gerade auslaufenden Keramiken

Verpackungseinheiten






Scharnier

Besonderheit



Verstellsystem





Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: C4602G: 398,4 - 422,4 / 437,6 - 461,6

Modellhöhe: 56,6mm

Farbgruppe IV





Edelstahl C4602G

Material / Name

Edelstahl C4602G

Klappdübel Schlitzscheibe BVO

Befestigungsart

BVO

Klappdübel Schlitzscheibe

Farbgruppe I

529505 weißalpin

530814 weißalpin*

Farbgruppe / HARO Artikelnummer						
Farbgruppe II	Farbgruppe III					

369





Bacan SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff optional
- · D-Shape
- ·Wrapover
- gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- 4 Ringpuffer (SP97 401039)
- Dämpferersatzpaket 409974

AUCH OHNE SOFTCLOSE ERHÄLTLICH*

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

V&B Subway 1, Laufen Pro neu/alt/Rimless






U8

SoftClose®



TakeOff®



Länge in Abhängigkeit vom C4302G: 378,4 - 402,4 / 417,6 - 441,6 C8502G:

360 - 386 / 444 - 460

Modellhöhe: 50mm











		Scharnier			Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
	Edelstahl C4302G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	531331 weißalpin			
00\$	Edelstahl C8502G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	539984 weißalpin			
	Edelstahl C4302G	TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	536148 weißalpin*			

Banda SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff optional
- · D-Shape
- Wrapover
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SPQ2 407677)


EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

V&B Subway 1, Laufen Pro neu/alt/Rimless

GW SoftClose® integrated



LINE



355

TakeOff®

Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: CAA02G:

388,4 - 412,4 / 427,6 - 451,6

Modellhöhe:

46,2mm

Verpackungseinheiten









Material / Name Bild

Edelstahl

Scharnier

Besonderheit

Klappdübel BVO

Befestigungsart

Schlitzscheibe

Verstellsystem

Farbgruppe I

Farbgruppe / HARO Artikelnummer

Farbgruppe II

Farbgruppe III Farbgruppe IV



CAA02G

544051 weißalpin

Eox SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast · mit SoftClose und TakeOff
- · D-Shape
- · Wrapover
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- · 4 Ringpuffer (SPV8 408993) · Dämpferersatzpaket 409844


EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Geberit Renova Rimfree, Laufen Pro neu/Rimless, Vitra S50



BF

SoftClose®



367

TakeOff®



 ${\it Farbgruppe\,IV}$

38,4mm











		Scharnier		Farbgruppe / HAR	O Artikelnummer		
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III
#10%	Edelstahl F0102G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	kein Verstellbereich	533917 weißalpin		
**	Edelstahl F4302G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	537872 weißalpin		

J9

Tube SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff optional
- · gerade auslaufend
- · D-Shape
- · runde Frontpartie
- ·Wrapover
- · gleichmäßig
- · 4 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039)
- · Dämpferersatzpaket 409986

AUCH OHNE SOFTCLOSE ERHÄLTLICH*

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

V&B Subway 1 mit C4302G (nicht passend auf Subway 2), Sunberry, Omnia Architectura, Happening, RAK Rondo, Amanda, Laufen Pro neu/Rimless, TOTO NC mit C8502G

Verpackungseinheiten






SoftClose®



TakeOff®



Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: C4302G:

401,4 - 425,4 / 440,6 - 464,6 C8502G:

383 - 409 / 457 - 483

Modellhöhe: 50,9mm



Scharnier					Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
A P	Edelstahl C4302G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	519740 weißalpin			
20%	Edelstahl C8502G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe			527901 rowhite	
P	Edelstahl C4302G	TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	541086 weißalpin*			





Wave SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- mit SoftClose und TakeOff
- · D-Shape
- · runde Frontpartie
- · Semi Wrapover
- · gewölbt
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039)
- Dämpferersatzpaket 409974

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

aufgrund unterschiedlicher Scharnieroptionen bitte Rückfrage im Vertriebsinnendienst




39

SoftClose®



TakeOff®



Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: C0202Y: 415 - 445 C0402Y: 426,5 - 433,5 C0702G: 425,5 - 434,5

Modellhöhe: 56mm

Verpackungseinheiten









		Scharnier			Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
	Edelstahl C0202Y	SoftClose® TakeOff®	FastFix BVU	Excenter	512152 weißalpin	526220 bahamabeige 512156 manhattan 512157 pergamon		
1/3	Edelstahl C0402Y	SoftClose® TakeOff®	FastFix BVU	kein Verstellbereich	520334 weißalpin	531053 bahamabeige 531057 manhattan 531055 pergamon		
13/3	Edelstahl C0702G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	kein Verstellbereich	519409 weißalpin	531052 bahamabeige 531056 manhattan 531054 pergamon		

Taoro SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast · mit SoftClose und TakeOff
- · D-Shape
- ·Wrapover
- · 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- · 4 Ringpuffer (SPQ2 407677)
- · Dämpferersatzpaket 413975

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Duravit Me by Starck 216909, 252809, 252909 257909




SoftClose®

СВ



TakeOff®



Verpackungseinheiten







Scharnier Befestigungsart Besonderheit Verstellsystem

Material / Name Bild Edelstahl Klappdübel CAA02G BVO

Farbgruppe / HARO Artikelnummer Farbgruppe I Farbgruppe II Farbgruppe III

Farbgruppe IV





Schlitzscheibe





539890 weißalpin

Dani SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast · mit SoftClose und TakeOff
- · D-Shape · Semi Wrapover
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738) · 4 Ringpuffer (SPQ2 407677) · Dämpferersatzpaket 410147


EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Geberit iCon 501.661.00.1



SoftClose®

CS













TakeOff®

Scharnier				Farbgruppe / HARO Artikelnummer				
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
	Edelstahl C0102G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	kein Verstellbereich	543675 weißalpin			







HomeLine Premium Square




HOME LINE PREMIUM SQUARE	Seite
Santorin SoftClose	34
Vishi SoftClose	34
Makira SoftClose	35
Pele SoftClose	35
Daya SoftClose	36
Daya Slim SoftClose	36
Toja SoftClose	37
Deveso SoftClose	37

Santorin SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- ·flach
- ·eckig
- ·Sandwich
- gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- · 4 Ringpuffer (SPV8 408993)
- · IntraLock (siehe Seite 6)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Vitra Shift mit C4302G, Vitra S20 mit C0102G












SoftClose®

EU



TakeOff®



Vishi SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- ·eckig
- ·Wrapover
- ·flach
- · gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- 4 Ringpuffer (SPQ2 407677)
- · Dämpferersatzpaket 409971

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Vitra Shift




SoftClose®

W9



TakeOff®



Verpackungseinheiten









Farbgruppe / HARO Artikelnummer Scharnier Material / Name Befestigungsart Bild Besonderheit Verstellsystem Farbgruppe I Farbgruppe II Farbgruppe III Farbgruppe IV 532600 weißalpin Edelstahl Klappdübel Verstellbereich C0102G BVO

Makira SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff optional
- eckig
- · Wrapover · gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- 4 Ringpuffer (SPQ2 407677)
- · Dämpferersatzpaket 409974

AUCH OHNE SOFTCLOSE ERHÄLTLICH*

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Geberit Renova Plan, Renova Nr. 1 Comprimo




X6

SoftClose®



TakeOff®













AUCH OHNE DECKEL ERHÄLTLICH MIT WINKELPUFFER UND **SCHARNIERWELLE**

	Scharnier					Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV	
ZOP	Edelstahl C4302G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	531554 weißalpin				
	Edelstahl E0402W		SolidFix BVU	Excenter	531555 weißalpin*				

Pele SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- eckig
- ·Sonderform
- · Semi Wrapover
- · gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 2 Ringpuffer (SP16 401041)
- · Dämpferersatzpaket 409990

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Geberit Premiano




SoftClose®

J8



TakeOff®









Scharnier

Besonderheit







Farbgruppe / HARO Artikelnummer Farbgruppe II Farbgruppe III Farbgruppe IV



C4302G

Material / Name

Klappdübel BVO

Schlitzscheibe



Daya SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff optional
- ·eckig
- ·Wrapover
- · glatte Unterseite
- · 2 Deckelpuffer (DPZX 410127)
- 4 Ringpuffer (SPV8 408993)
- · Dämpferersatzpaket 411748
- · IntraLock (siehe Seite 6)

AUCH OHNE SOFTCLOSE ERHÄLTLICH*

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Geberit Smyle Square, Renova Plan teilgeschlossen 500.378.01.1 & 500.378.01.8

Verpackungs-









FQ

SoftClose®





TakeOff®

Daya Slim SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- eckig
- ·Wrapover
- · glatte Unterseite
- · 2 Deckelpuffer (DPV5 408930))
- · 4 Ringpuffer (SPV8 408993)
- · Dämpferersatzpaket 411748
- · IntraLock (siehe Seite 6)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Geberit Smyle Square, Renova Plan teilgeschlossen 500.378.01.1 & 500.378.01.8

Verpackungs-





Scharnier

Besonderheit




SoftClose®

FΝ



TakeOff®



Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: C0102G:

427,5 - 436,5

Modellhöhe: 50,5mm











Bild

C0102G

Material / Name

Klappdübel BVO

Befestigungsart

Verstellbereich

Verstellsystem

Farbgruppe I 540716 weißalpin

Farbgruppe / HARO Artikelnummer Farbgruppe II Farbgruppe III

Farbgruppe IV



Toja SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- ·eckig
- ·Wrapover
- · gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- 4 Ringpuffer (SP97 401039)
- Dämpferersatzpaket 409973

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Geberit Eurotrend, Renova Nr. 1 Plan 204570, 204470; Mediano Spülrandlos; Smyle




P9

SoftClose®



TakeOff®



Farbgruppe III

Farbgruppe IV

Farbgruppe / HARO Artikelnummer

Farbgruppe II







Scharnier

Besonderheit





Bild

Edelstahl C0102G

Material / Name



Klappdübel BVO

HH

Befestigungsart

kein Verstellbereich

Verstellsystem

Farbgruppe I 535014 weißalpin

Deveso SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff optional
- eckig
- ·Wrapover
- · gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP32 404166)
- · Dämpferersatzpaket 411748 (nur mit Edelstahlkappen verfügbar)

AUCH OHNE SOFTCLOSE ERHÄLTLICH*

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM


D-Code



SoftClose®



TakeOff®



Verpackungseinheiten













Edelstahl C0102G

Verstellbereich BVO Klappdübel BVO Verstellbereich 544132 weißalpin 547353 weißalpin*

Farbgruppe I

Farbgruppe / HAR	O Artikelnummer	
Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV







HARO

HomeLine Basic / Objekt



HOME LINE BASIC / OBJEKT	
Lavas SoftClose	40
Lago	40
Pallas SoftClose	41
Pago	41
Favos SoftClose	42
Fago	42
Revo SoftClose	43
Revo Neu	43
Picco SoftClose	44
Picco Neu	44
Punto SoftClose	45
Regent SoftClose	45
Pool	46
Pool Aktiv	46
Deltano	47
Baltic	47
Stream	48
Spring	48
Ocean	49
Perca SoftClose	49
Pomaca SoftClose	50
Havanna	50
Corsica	51

HARO

Lavas SoftClose

Q7


SoftClose®

TakeOff®

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- ·universell
- ·oval
- ·Sandwich
- · Kante rund und poliert
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738) · 4 Ringpuffer (SPQ2 407677) · Dämpferersatzpaket 410004

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform



Verpackungseinheiten









AUCH OHNE TAKEOFF ERHÄLTLICH

Scharnier					Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
	Edelstahl C2702Y	SoftClose® TakeOff®	FastFix BVU	Excenter	527655 weißalpin			
P. C	Edelstahl C5802G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	542608 weißalpin			

Lago

Q2


- · Urea 131.5 Duroplast
- \cdot universell
- ·oval
- ·Sandwich
- · gewölbt · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- 4 Ringpuffer (SPQ2 407677)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform







Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: B0302Y:

424,5 / 445,5

Modellhöhe: 49,4mm

Verpackungseinheiten










Scharnier					Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
4/8	Edelstahl B0302Y		FastFix BVU	2 Punkt	527649 weißalpin	533188 bahamabeige 533538 manhattan 529950 pergamon		

Pallas SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff ·universell
- ·oval
- · Semi Wrapover
- · Kante rund und poliert
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SPQ2 407677) · Dämpferersatzpaket 410147

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform











SoftClose®

Q8



TakeOff®

AUCH OHNE TAKEOFF ERHÄLTLICH

Scharnier					Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
	Edelstahl C2702Y	SoftClose® TakeOff®	FastFix BVU	Excenter	527656 weißalpin			
P. C.	Edelstahl C5802G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	542610 weißalpin			

Pago

- · Urea 131.5 Duroplast
- $\cdot \, universell$
- ·oval
- · Semi Wrapover
- · gewölbt · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- 4 Ringpuffer (SPQ2 407677)


EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform



Q5





Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: B0302Y:

424,5 / 445,5

Modellhöhe: 47,8mm

Verpackungseinheiten









Scharnier				Farbgruppe / HARO Artikelnummer				
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
416	Edelstahl B0302Y		FastFix BVU	2 Punkt	527651 weißalpin			






Favos SoftClose

- Q9
- SoftClose®
- TakeOff®

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- ·universell
- ·oval
- · Semi Wrapover
- · Kante rund und poliert
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SPQ2 407677) · Dämpferersatzpaket 409974

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform



Verpackungseinheiten









AUCH OHNE TAKEOFF ERHÄLTLICH

Scharnier					Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
	Edelstahl C2702Y	SoftClose® TakeOff®	FastFix BVU	Excenter	527657 weißalpin	541055 bahamabeige 541277 manhattan 542854 pergamon		
FX	Edelstahl C5802G	SoftClose® TakeOff®	Klappdübel BVO	Schlitzscheibe	542609 weißalpin			

Fago

- · Urea 131.5 Duroplast
- $\cdot \, universell$
- ·oval
- · Semi Wrapover
- · gewölbt · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- 4 Ringpuffer (SPQ2 407677)


EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform



Q6





Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: B0302Y:

424,5 / 445,5

Modellhöhe: 51,8mm

Verpackungseinheiten









Farbgruppe / HARO Artikelnummer Scharnier Material / Name Farbgruppe IV Bild Besonderheit Befestigungsart Verstellsystem Farbgruppe I Farbgruppe II Farbgruppe III 527653 weißalpin Edelstahl FastFix 2 Punkt B0302Y BVU

Revo SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff ·oval
- ·flach
- · Sandwich
- · 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- · 4 Ringpuffer (SPQ2 407677) · Dämpferersatzpaket 409844
- · IntraLock (siehe Seite 6)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM


universelle Passform



SoftClose®



TakeOff®













Dila	
2	8
FK	0

Nylon C5801G

Material / Name



Besonderheit


Klappdübel

GF

Befestigungsart

Schlitzscheibe

Verstellsystem



Revo Neu


- · Urea 131.5 Duroplast
- ·oval
- ·flach $\cdot \, \mathsf{Sandwich}$
- · 2 Deckelpuffer (DPV5 408930)
- · 4 Ringpuffer (SPQ2 407677)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform







Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: B3402Y: 416,5 / 437,5

Modellhöhe: 40,7mm

Verpackungseinheiten





Scharnier

Besonderheit



Verstellsystem



Bild

Edelstahl B3402Y

Material / Name

Befestigungsart

BVU

FastFix 2 Punkt

Farbgruppe I 533948 weißalpin

Farbgruppe / HARO Artikelnummer Farbgruppe IV Farbgruppe II Farbgruppe III





Picco SoftClose

SoftClose®

TakeOff®

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- \cdot universell
- ·oval
- · konkay
- · runde Frontpartie
- ·Sandwich
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039) · Dämpferersatzpaket 411394
- · IntraLock (siehe Seite 6)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform Verpackungs-

einheiten









GI

Farbgruppe / HARO Artikelnummer

Farbgruppe III

Farbgruppe II



Bild

Nylon C5801G

Material / Name



Klappdübel

Schlitzscheibe

Picco Neu

- · Urea 131.5 Duroplast
- $\cdot universell$
- ·oval
- ·konkav · runde Frontpartie
- $\cdot \, \mathsf{Sandwich}$
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SPQ2 407677)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM


universelle Passform





Farbgruppe I

542815 weißalpin



Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: B0302Y:

 ${\it Farbgruppe\,IV}$

432,5 / 453,5

Modellhöhe: 50,5mm

Verpackungseinheiten









Farbgruppe I

542154 weißalpin

Bild

Edelstahl B0302Y

Material / Name

Scharnier Besonderheit

> FastFix BVU

Befestigungsart

2 Punkt

Verstellsystem

Farbgruppe / HARO Artikelnummer

Farbgruppe II Farbgruppe III Farbgruppe IV



Punto SoftClose

- SoftClose®
- TakeOff®

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- · D-shape
- · Sandwich
- ·keilförmig
- 2 Deckelpuffer (DPH2 405949)
- · 4 Ringpuffer (SPQ2 407677) · Dämpferersatzpaket 411405
- · IntraLock (siehe Seite 6)


EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform (D-Shape)





NEU



Farbgruppe / HARO Artikelnummer

Farbgruppe III

Farbgruppe II

Länge in Abhängigkeit vom C4302G: 398,4 - 422,4 / 437,6 - 461,6

Modellhöhe: 51,8mm

 ${\it Farbgruppe\,IV}$

Verpackungseinheiten









Bild

Material / Name Edelstahl C4302G



Besonderheit

Klappdübel

FΒ

Befestigungsart

Schlitzscheibe

Verstellsystem

Farbgruppe I 545358 weißalpin

Regent SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- $\cdot \, \text{oval} \,$
- ·kurz
- ·Sandwich · gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- 4 Ringpuffer (2x SPQ2 407677, 2x SPS9 410041)
- · Dämpferersatzpaket 410813

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM


Vitra compact 6105L003-0075



SoftClose®



TakeOff®



Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: C8502G:

353 - 379 / 427 - 453

Modellhöhe:

Verpackungseinheiten









Bild

C8502G

Material / Name



Scharnier

Besonderheit

Befestigungsart

Schlitzscheibe

Verstellsystem

Farbgruppe I 542994 weißalpin

Farbgruppe / HARO Artikelnummer Farbgruppe II Farbgruppe III

Farbgruppe IV



Klappdübel BVO


- · Urea 131.5 Duroplast
- ·universell
- · runde Frontpartie
- ·Sandwich
- ·keilförmig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP96 400726)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform







Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: B3402Y: 428,5 / 449,5

Verpackungseinheiten









AUCH OHNE DECKEL ERHÄLTLICH 507036 weißalpin

Bild Material / Name Besonderheit

Edelstahl
B3402Y

FastFix BVU

99

Befestigungsart

2 Punkt

Verstellsystem

 Farbgruppe / HARO Artikelnummer

 Farbgruppe I
 Farbgruppe II
 Farbgruppe III
 Farbgruppe IV

 505673
 welßalpin
 506520
 schwarz

Pool Aktiv


- · Urea 131.5 Duroplast
- $\cdot \, \text{universell} \,$
- · runde Frontpartie
- $\cdot \, \mathsf{Sandwich}$
- $\cdot \, \text{keilf\"ormig}$
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 2 Ringpuffer (SP97 401039)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform







Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: B0302Y:

B0302Y: 435,5 / 456,5

Verpackungseinheiten










Farbgruppe / HARO Artikelnummer Scharnier Material / Name Farbgruppe IV Bild Besonderheit Befestigungsart Verstellsystem Farbgruppe I Farbgruppe II Farbgruppe III 506856 weißalpin 506857 manhattan 506864 pergamon Edelstahl FastFix 2 Punkt B0302Y BVU

Deltano

- · Urea 131.5 Duroplast
- ·universell
- · runde Frontpartie
- $\cdot\,ergonomisch\,geformt$
- ·Sandwich
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform













		Scharnier			Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
4/6	Edelstahl B0302Y		FastFix BVU	2 Punkt	505575 weißalpin			
M. J	Edelstahl D4002H		Spreizdübel BVO	2 Punkt	518785 weißalpin			
\$ 7	Edelstahl D1302H		Spreizdübel BVO	2 Punkt	511391 weißalpin			


Baltic

88

- · Urea 131.5 Duroplast
- $\cdot universell$
- ·konkav
- · runde Frontpartie
- $\cdot \, \mathsf{Sandwich}$
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform



Verpackungseinheiten







	Farbgruppe / HARO Artikelnummer									
n	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV						
	507415 weißalpin									



Edelstahl B0302Y

FastFix BVU

2 Punkt




Stream

- · Urea 131.5 Duroplast
- · D-Shape
- · runde Frontpartie
- · Semi Wrapover
- · gleichmäßig · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Geberit Renova 1, Laufen Pro alt/neu/Rimless













AUCH OHNE DECKEL ERHÄLTLICH

Scharnier					Farbgruppe / HARO Artikelnummer			
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
4/6	Edelstahl B0302Y		FastFix BVU	2 Punkt	516343 weißalpin			
	Edelstahl D4002G		Klappdübel BVO	2 Punkt	547283 weißalpin			

Spring

D5


- · Urea 131.5 Duroplast
- · D-Shape
- · runde Frontpartie
- · Semi Wrapover
- · gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Renova Nr. 1 und Laufen Pro alt/neu/Rimless







Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: B0302Y: **417,5 / 438,5** D4002G: 418,5 / 437,5

Modellhöhe: 46,7mm

Verpackungseinheiten









		Scharnier				Farbgruppe / HAF	RO Artikelnummer	
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
4/6	Edelstahl B0302Y		FastFix BVU	2 Punkt	516342 weißalpin			
	Edelstahl D4002G		Klappdübel BVO	2 Punkt	517078 weißalpin			


- · Urea 131.5 Duroplast
- ·universell

Ocean

- ·konkay
- · runde Frontpartie
- · Sandwich
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (SP97 401039)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform













AUCH OHNE DECKEL ERHÄLTLICH 509657 weißalpin 509659 schwarz

Farbgruppe / HARO Artikelnummer Bild Material / Name Besonderheit Farbgruppe II Befestigungsart Verstellsystem Farbgruppe I Farbgruppe III ${\it Farbgruppe\,IV}$ 543808 weißalpin 509655 schwarz SolidFix Edelstahl SolidFix® 2 Punkt B2102W BVU

Perca SoftClose

- · Thermoplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- ·oval
- $\cdot \, \mathsf{Sandwich}$
- · gewölbt
- · 4 Ringpuffer (SPQ2 407677)
- · Dämpferersatzpaket 410340


EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform



ZZ





220

280

362

VPEs (7 Stück)

SoftClose®



TakeOff®


Verpackungseinheiten













Farbgruppe IV

Modellhöhe: 54,2mm



C5801Y

FastFix BVU

534043 weißalpin



Pomaca SoftClose

- SoftClose®
- TakeOff®

- ·Thermoplast
- · mit SoftClose und TakeOff
- · oval
- · glatte Unterseite
- gewölbt
- ·Sandwich
- · 4 Deckelpuffer (SP45 406117)
- · 4 Ringpuffer (SP45 406117)
- · Dämpferersatzpaket 411647
- · IntraLock (siehe Seite 6)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform

Verpackungseinheiten









Farbgruppe II

Länge in Abhängigkeit vom C5801Y:

406 - 427 / 443 - 464

Modellhöhe: 49,7mm

 ${\it Farbgruppe\,IV}$



Scharnier

Besonderheit



VPEs (7 Stück)



Farbgruppe / HARO Artikelnummer

Farbgruppe III



Bild

Nylon C5801Y

Material / Name



FastFix BVU

32

Befestigungsart

Schlitzscheibe

Verstellsystem

Farbgruppe I 540669 weißalpin

Havanna


- · Thermoplast ·universell
- ·oval
- $\cdot \, \mathsf{Sandwich}$
- · Kante rund
- · 4 Ringpuffer (SP32 404166)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform







Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: B0302Y:

420,5 / 441,5

Modellhöhe: 50,7mm

Verpackungseinheiten







VPEs (7 Stück)



Scharnier Material / Name Befestigungsart Bild Besonderheit

Edelstahl B0302Y

Farbgruppe I

511523 weißalpin

Farbgruppe / HARO Artikelnummer Farbgruppe II Farbgruppe III

Farbgruppe IV



FastFix BVU


2 Punkt

Verstellsystem

- Thermoplast universell
- ·oval
- · Semi Wrapover
- · gewölbt · 4 Ringpuffer (SP69 404659)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform



Verpackungs-einheiten







		Scharnier				Farbgruppe / HAR	O Artikelnummer	
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
3 6	Nylon B0301Y		FastFix BVU	2 Punkt	519333 weißalpin			
4/8	Edelstahl B0302Y		FastFix BVU	2 Punkt	522986 weißalpin			



HARO

areLine

CareLine universell



CARELINE	
Haromed SoftClose	54
Haromed	54
Haromed Light SoftClose	55
Sabio Care SoftClose	55
Sanimed 59	56
Sanimed 58	56
HARO Plus 23	57
Haromed Basic	57
Haromed Care 15	58

Haromed SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und ActiveShield antibakterielle Ausrüstung
- · Sitzhöhe 5cm
- · Öffnungswinkel bis max. 110° · verstellbare Winkelpuffer
- ·universell
- · Sandwich
- · gewölbt
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 2 Ringpuffer (WP59, SP59 Set 405127)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform












SoftClose®



HÖHE

5CM

ActiveShield®



Länge in Abhängigkeit vom C3202W: 436 - 452

> Modellhöhe: 80,7mm

















Bild				
· Bi				

Edelstahl C3202W

Material / Name



Besonderheit

SolidFix BVU

N2

Befestigungsart

Schlitzscheibe

Verstellsystem

Farbgruppe / HARO Artikelnummer Haltegriffe grau Haltegriffe weiß Haltegriffe blau

527605 weißalpin 524644 weißalpin 524645 weißalpin

524646 weißalpin

Haltegriffe rot

Haromed

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit ActiveShield antibakterielle Ausrüstung
- · Sitzhöhe 5cm
- · Öffnungswinkel > 130°
- · verstellbare Winkelpuffer
- ·universell ·Sandwich
- ·gewölbt
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 2 Ringpuffer (WP59, SP59 Set 405127)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM


universelle Passform





ActiveShield®





Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: S3202W:

436 - 452

Modellhöhe: 80,7mm







Scharnier

Besonderheit





Haltegriffe weiß

527604 weißalpin









-	1
1	4
(19)	DI.
	11 300

Bild

Edelstahl S3202W

Material / Name

SolidFix BVU

Befestigungsart

Schlitzscheibe

Verstellsystem

Farbgruppe / HARO Artikelnummer Haltegriffe grau Haltegriffe blau

524648 weißalpin

524649 weißalpin


Haltegriffe rot 524650 weißalpin

Haromed Light SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose und ActiveShield antibakterielle Ausrüstung
- · Sitzhöhe 5cm
- · oval
- ·Sandwich
- gewölbt
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 2 Ringpuffer (WP59, SP59 Set 405127)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform











SoftClose®

DD



ActiveShield®

Bild

Edelstahl C3202W

Material / Name



Besonderheit


SolidFix BVU

DQ

Befestigungsart

Schlitzscheibe

Verstellsystem



Sabio Care SoftClose

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit SoftClose
- · mit Scharnierwelle
- · verstellbare Winkelpuffer
- ·oval
- · runde Frontpartie
- ·Wrapover
- · keilförmig
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 4 Ringpuffer (2x SP97 + 2x WPZ3 410573)
- · Dämpferersatzpaket 410813


EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform



SoftClose®





Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: C8202G:

379,4 - 403,4 / 418,6 - 442,6

Modellhöhe: 50,7mm

Verpackungseinheiten









Farbgruppe / HARO Artikelnummer Scharnier Material / Name Befestigungsart Bild Besonderheit Verstellsystem Farbgruppe I Farbgruppe II Farbgruppe III Farbgruppe IV 539879 weißalpin Edelstahl Klappdübel Schlitzscheibe BVO C8202G



Sanimed 59

В7

TOP

SELLER

ActiveShield®

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit Scharnierwelle
- · glatte Unterseite (Vollprofil)
- $\ mit\ Active Shield\ -\ antibakterielle\ Ausr\"ustung$
- · verstellbare Winkelpuffer
- · Öffnungswinkel 180°
- ·universell
- · ergonomisch geformt · konkav
- ·Sandwich

- · gleichmäßig · 2 Deckelpuffer (DP96 400730) · 2 Ringpuffer (WP59, SP59 Set 405127)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform

Verpackungs-











Länge in Abhängigkeit vom

S2402W:

384

249

284

		Scharnier				Farbgruppe / HAR	O Artikelnummer	
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
7 7	Edelstahl S2402W	SolidFix [®]	SolidFix BVU	Excenter	515188 weißalpin			

Sanimed 58

B8

TOP

SELLER

ActiveShield®

- · Urea 131.5 Duroplast
- · mit Scharnierwelle
- · glatte Unterseite (Vollprofil)
- mit ActiveShield antibakterielle Ausrüstung
- · Öffnungswinkel 180°
- ·universell
- · ergonomisch geformt
- ·konkav
- $\cdot \, \mathsf{Sandwich}$
- · gleichmäßig
- · 2 Deckelpuffer (DP96 400730)
- · 2 Ringpuffer (SP42 404307)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform














Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: S2402W:

416 - 446

AUCH OHNE DECKEL ERHÄLTLICH

			Scharnier				Farbgruppe / HAP	RO Artikelnummer	
	Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
7	Ť	Edelstahl S2402W	SolidFix [®]	SolidFix BVU	Excenter	515192 weißalpin			



HARO Plus 23

- · Urea 131.5 Duroplast
- mit ActiveShield antibakterielle Ausrüstung
- ·Sonderform
- · oval
- ·Sandwich
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 2 Ringpuffer (SP97 401039)


EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

Duravit Bambi (passt nicht auf Geberit Kind!)



ActiveShield®





Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: B0302W: 361,5 / 382,5

Verpackungseinheiten









AUCH OHNE DECKEL ERHÄLTLICH 505800 weißalpin

Scharnier						
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem		
200	Edelstahl B0302W	SolidFix®	SolidFix BVU	2 Punkt		

Farbgruppe / HARO Artikelnummer

Farbgruppe I Farbgruppe II Farbgruppe III Farbgruppe IV

505780 weißalpin

Haromed Basic

- · Urea 131.5 Duroplast
- mit ActiveShield antibakterielle Ausrüstung
- · verstellbare Winkelpuffer
- \cdot universell
- ·konkav
- · runde Frontpartie
- ·Sandwich
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 2 Ringpuffer (WP59, SP59 Set 405127; SPK4 406282)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM


universelle Passform



ActiveShield®

17





Länge in Abhängigkeit vom Scharnier: B0302W: **431,5 / 452,5** S3902W:

Verpackungseinheiten









AUCH OHNE DECKEL ERHÄLTLICH

427 - 457

		Scharnier				Farbgruppe / HAR	RO Artikelnummer	
Bild	Material / Name	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	Farbgruppe I	Farbgruppe II	Farbgruppe III	Farbgruppe IV
	Edelstahl B0302W	SolidFix [⊚]	SolidFix BVU	2 Punkt	531050 weißalpin			
100	Edelstahl S3902W	SolidFix®	SolidFix BVU	Excenter	531710 weißalpin			






Haromed Care 15

- · Urea 131.5 Duroplast · mit Scharnierwelle
- · mit ActiveShield antibakterielle Ausrüstung
- ·universell
- · Sandwich
- ·flach
- · 2 Deckelpuffer (DP97 400738)
- · 2 Ringpuffer (SP15 403185)

EMPFEHLUNGEN ZUR PASSFORM

universelle Passform







ActiveShield®

AUCH OHNE DECKEL ERHÄLTLICH 511532 weißalpin



VERFÜGBARE MODELLE OHNE DECKEL



HAROMED SOFTCLOSE



- Eine Sitzhöhe von 5 cm ermöglicht ein leichtes Hinsetzen und Aufstehen.
- Die ergonomische Form der WC-Brille garantiert einen bequemen Sitz.
- Unsere patentierte SoftClose® Absenkautomatik ermöglicht das leichte und bequeme Schließen des WC-Deckels.
- Unser ACTIVE SHIELD sorgt für antibakterielle Oberflächen und präventive Hygiene.
- Hochwertige Edelstahlscharniere und zuverlässige Winkelpuffer garantieren einen stabilen Sitz.
- Ein handlicher Öffnungsgriff und ein zusätzlicher Haltegriff erhöhen die Barrierefreiheit im Badezimmer. Das erleichtert den Wechsel vom Rollstuhl auf das WC.
- Die erhöhten Toilettendeckel überzeugen Dank ihrer klassisch abgerundeten Form und verschiedener Farbkombinationen mit einer ansprechenden Optik.
- Unterschiedliche Griff-Farben in Blau, Rot oder Grau helfen bei der optischen Wahrnehmung der Haltegriffe bei Sehschwäche.
- Hochwertiges und widerstandsfähiges Material Duroplast garantiert die zuverlässige Langlebigkeit der Sitze.





HARO



AnhangScharniere & Ersatzteile



ANHANG	
Scharniere	62 - 63
Diebstahlsicherung	64
Ersatzteile	64 - 65
AGB	66
Farbübersicht	68 - 69

Scharniere

Bügelscharniere

Bügelscharnier FastFix / Befestigung von unten



Material/ Name	Artikel- nummer	Drehpunkt- höhe
Nylon B0301Y	400024	21
Edelstahl B0302Y	400023	21
Edelstahl B2102Y	407592	21
Edelstahl		

Bügelscharnier SolidFix / Befestigung von unten





Material/ Name	Artikel- nummer	Drehpunkt- höhe
Edelstahl B0302W	407606	21
Edelstahl B2102W	412005	21

Spezialscharniere

Spezia	lscharnier	
Material/ Name	Artikel- nummer	Drehpunkt- höhe
Edelstahl S3902W	408965	27

Steckscharniere

Steckscharnier Spreizdübel / Befestigung von oben



Material/ Name	Artikel- nummer	Drehpunkt- höhe
Edelstahl D1302H	402923	21
Edelstahl D1702H	403793	27
Edelstahl D4002H	404942	21

Steckscharnier Klappdübel / Befestigung von oben



Material/	Artikel-	Drehpunkt-
Name	nummer	höhe
Edelstahl D4002G	408425	

Excenterscharniere



Material/ Name	Artikel- nummer	Drehpunkt- höhe
Edelstahl E0102Y	400032	21
Edelstahl E0402Y	404017	27

SoftClose Scharniere

SoftClose original Scharnier FastFix / Befestigung von unten



SoftClose original Scharnier Klappdübel / Befestigung von oben

SoftClose	original Scharnier Kl	appdubel / Befes	tigung von oben
	Material/ Name	Artikel- nummer	Drehpunkt- höhe
	Edelstahl C0102G	407559	24
1413	Edelstahl C0702G	407560	30
	Edelstahl C4302G lange/kurze Schraube	409263	24
	Edelstahl C4602G lange/kurze Schraube	408342	30
	Edelstahl C5534G	411999	24
FR	Nylon C5801G mit Kunststoffkappe	410556	24
FR	Nylon C5802G mit Edelstahlkappe	411744	24
000	Edelstahl C8502G	410895	24
	Edelstahl CAA02G 24	412132	24
	Edelstahl CAA02G 21	412130	21

SoftClose flat Scharniere

SoftClose flat Scharnier FastFix / Befestigung von unten



Material/	Artikel-	Drehpunkt-
Name	nummer	höhe
Edelstahl F0202Y	410169	21

SoftClose flat Scharnier Klappdübel / Befestigung von oben



	Material/ Name	Artikel- nummer	Drehpunkt- höhe
)	Edelstahl F0102G	409466	19
	Edelstahl F4302G	409524	21


SoftClose original Dämpfer-Ersatzset

SoftClose original Dämpfer-Ersatzset



SoftClose flat Dämpfer-Ersatzset


SoftClose flat Dämpfer-Ersatzset



SoftClose pure (NON TAKEOFF)

SoftClose pure Scharnier FastFix / Befestigung von unter







Diebstahlsicherung & Ersatzteile

Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Einsatzbereich
	Diebstahlsicherung BM6	402143	Befestigungssystem für M8 Gewinde
	DiebstahlsicherungSM6	400736	Befestigungsschlüssel für Artikel 402143

Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Material
	Sitzringpuffer SP15	403185	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
00	Sitzringpuffer SP16	401041	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
	Sitzringpuffer SP42	404307	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
00	Sitzringpuffer SP45	406117	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
	Sitzringpuffer SP56	404362	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
	Sitzringpuffer SP69	404659	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
	Sitzringpuffer SP96	400726	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
00	Sitzringpuffer SP97	401039	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
99	Sitzringpuffer SPER (SP97 erhöht)	407203	erhöhter Puffer zum SP97	Polyethylen
	Sitzringpuffer SPQ2	407677	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
	Sitzringpuffer SPGJ	411643	Spezialpuffer für Rimless Keramiken	Polyethylen
	Sitzringpuffer SPGK	411642	Spezialpuffer für Rimless Keramiken zum SPQ2	Polyethylen
	Sitzringpuffer SPS9 (SPQ2 erhöht)	410041	erhöhter Puffer zum SPQ2	Polyethylen
	Sitzringpuffer SPV8	408993	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
90	Deckelpuffer DP42	404308	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
08	Deckelpuffer DP97	400738	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
0 6	Deckelpuffer DP96	400730	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
₽ 8	Deckelpuffer DPH2	405949	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
0	Deckelpuffer DPV5	408930	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
	Deckelpuffer DPZX	410127	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen





Colle
90
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0
88
2
S. W. S.
000

Sitzring-/Deckelpufferset SPF3+DPF3	405706	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
Sitzring-/Deckelpufferset SPJ1+DPJ1	406209	siehe Ausschreibungstext	Polyethylen
Pufferset WP59+SP59	405127	siehe Ausschreibungstext, verstellbar, Winkelpuffer	Polyamid / Polyethylen
Pufferset 2x WPZ3	410263	ausgewählte SoftClose-Modelle, verstellbar, Winkelpuffer	
Unterlegscheibe flach US03	404083	Kunststoff-Scharnier mit M8 Gewinde	Polyethylen
Distanzringe (1 Paar) DR02	404088	Edelstahlscharniere	Messing vernickelt
Kunststoffhülse KH01	402243	Bügelscharniere	Polyethylen
Kunststoffhülse KH02	404091	Laschenmodelle	Polyethylen
Kunststoffhülse KH04	404093	Modelle ohne Deckel	Polyethylen
Kunststoffhülse KH14	408372	Rondo	Polyethylen
Kunststoffhülse KH19	413878	Kunststoffhülse gestuft	Polyethylen
Zentrierdübel ZD01	403945	Scharniere mit BVU	Polypropylen
FastFixmutter FFM	402612	Scharniere mit M8 Gewinde	Polyamid
Konusscheibe für FastFixmutter FFK	403724	FastFix	Polyamid
Montageschlüssel MS01	402167		Polyamid
Montageschlüssel MS04	406172		Polyamid
Montageschlüssel MS M6/M8	411899	Montageschlüssel für Sechskantmutter M6 und M8	Polyamid
Demontageschlüssel IntraLock	414009	Demontageschlüssel für IntraLock SCK	Polyamid
Spreizdübel Montagekit	406800	BVO Scharniere	Polyamid
Wandpuffer Umfang: 2 Stück	406571	kleine, durchsichtige Klebepunkte, zum an die Wand kleben, dient dem Schutz der Fliesen	Polyurethan
Dämpferersatzset	abhängig vom Modell	alle SoftClose Modelle	
SolidFix	407921	Scharnier mit M8 Gewinde	Edelstahl u. Kunst- stoff
Befestigungsersatzset Klappdübel	408745		Edelstahl



Allgemeine Geschäftsbedingungen der Hamberger Sanitary GmbH

1. Allgemeines

Allen unseren Rechtsbeziehungen, einschließlich hierbei erbrachter Beratungsleistungen, die nicht Gegenstand eines selbstständigen Beratungsvertrages sind, liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Grunde. Einkaufsbedingungen unserer Vertragspartner und von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Vereinbarungen akzeptieren wir nur, wenn ihre Geltung in unserer Auftragsbestätigung anerkannt wird.

2. Angebote/Vertragsabschluss/Lieferumfang

- Unsere Angebote sind freibleibend. Alle zu dem Angebot gehörenden Angaben bestimmen die Qualität nach mittlerer Art und Güte und unterliegen handelsüblichen Abweichungen, wenn sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
- Gleiches gilt für die Angebote, die sich auf Muster beziehen.
- Die Bestellungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
- Die in unseren Prospekten, Katalogen, Preislisten oder den im Die in unseren irvoserkeit, kalaugele, Freisinsten ober den im Angebot und zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen und Lieferungs- und Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet
- Gleiches gilt für sich ergebende Beschaffenheiten aus einem 2.5
- Muster.
 Konstruktions- und Formänderungen bleiben vorbehalte soweit der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Käufer zumutbar si

3. Preise/Zahlung

- Unsere Preise verstehen sich ab Werk, frei Lkw oder Waggon zuzüglich jeweils geltenden der Mehrwertsteuer.
- Wir halten uns an die im Angebot enthaltenen Preise 30
- Kalendertage gebunden.
 Tritt zwischen Geschäftsabschluss und Lieferung eine wesentliche Änderung bestimmter Kostenfaktoren –Löhne, Packmaterial oder Fracht - ein, so kann der vereinbarte Preis entsprechend dem Einfluss der maßgebenden Kostenfaktoren in angemessenem Umfang angepasst werden, maximal um 5 %. Der Käufer hat das Recht, bei Preiserhöhungen den Rücktritt vom Vertrag zu erklären.

- Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform
- Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.
- Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die Hamberger die Gewan und aufgrund von Etergissen, uter annoteget ute Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten von Hamberger oder deren Lieferanten eintreten, hat Hamberger auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen Hamberger, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung bzw. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils
- ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als drei Monate andauert, ist der Kunde nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird Hamberger von seinerVerpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatz- ansprüche herleiten. Auf die
- hieraus keine Schadensersatz- ansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich Hamberger nur berufen, wenn er den Kunden unverzüglich benachrichtigt. Die Rechte des Käufers gemäß Ziffer 8. dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt. Hamberger ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Kunden nicht von Interesse.

- berechtigt, es sei denn, die I eillieferung oder I eilliestung ist für den Kunden nicht von Interesse. Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenen Gründen, so sind wir berechtigt. Ersetz des hieraus entstehenden Schadens berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung i.H.v. 0,5 % der Auftragssumme pro Kalenderwoche, maximal jedoch 5 %, beginnend mit dem Beginn des Verzugs. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Rücktritt und Kündionus) bleiben uhperührt die Pauschale ist aber auf und Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass um überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

- Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der under gesetzlichen Sondervorsennten bei Enduleierung der unwerarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gem. § 478 BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Käufer oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.
- Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns

- (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) um Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht
- Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen), auf die um der Käufer nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen hat, übernehmen wir jedoch keine Haftung. Für garantierte Beschaffenheiten haften wir nur insoweit als die
- Garantie den Zweck verfolgt, den Vertragspartner gerade gegen die eingetretenen Schäden aus dem Nichtvorhandensein der Beschaffenheit abzusichern. Allein durch die Bezugnahme auf DIN- oder EN-Normen wird deren Inhalt nicht von uns garantierte Beschaffenheit des Produkts.
- Beschaffenneit des Produkts.

 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den
- gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt.
- Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
- zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlicher Die Zum Zweck der Prülling und Nacherfullung erforderichen Aufwendungen, insbesondere Transport, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkenbar. für den Käufer nicht erkennbar.
- In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
- Ist die Lieferung oder Leistung unmöglich und ist dies von uns zu vertreten, beschränkt sich der Schadenersatzanspruch des Vertragspartners auf höchstens 10 % des Wertes des jeweiligen Teils der Lieferung der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Das Recht zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
- Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer 8. und sind im Übrigen ausgeschlossen.

Produkthinweise/Beratungsleistung/Gewährleistungsausschluss

- Der Verkäufer haftet nach gewährleistungsrechtlichen Vorschriften nur dann, wenn der Mangel nicht auf einem nicht sachbezogenen Einsatz, einer unsachgemäßen Behandlung, Pflege
- sachbezogenen Einsatz, einer unsachgemäßen Behandlung, Pflege und Montage des WC-Sitzes beruht.

 Hamberger übernimmt für die vom Kunden getroffene Produktauswahl keine Verantwortung. Insbesondere trägt der Kunde selbst die Verantwortung dafür, dass das ausgewählte Bedult des Beutstensefenderung erstenstells und bestehe Verantwortung dafür, dass das ausgewählte Produkt den Benutzeranforderungen entspricht, wobei Hamberger ausdrücklich darauf hinweist, dass das ausgewählte Produkt nicht für alle Anwendungsgebiete gleich gut geeignet ist. Insbesondere Aussagen und Angaben zur Passform sind unverbindlich. Auch übernimmt Hamberger keine Gewähr dafür, dass die Farben der verkauften Produkte mit den Farben der Zielumgebungsmaterialien übereinstimmen.
- Die Erhaltung von Funktion, Oberfläche und Erscheinung der Die Erhaltung von Funktion, Oberfläche und Erscheinung der Produkte hängt entscheidend von der Benutzung, Behandlung, Pflege und Beanspruchung ab. Hamberger verweist hierzu auf die jedem Produkt beiliegenden Pflege- und Benutzungsanweisungen, deren Einhaltung dem Kunden obliegt und deren Einhaltung auch bei einem Weiterverkauf durch den Kunden zu gewährleisten ist. WC-Sitze sind bewegliche Systeme. Eine auftretende Lockerung
- und auftretende freie Maßtoleranzen mit daraus resultierendem Spiel stellen daher keinen Mangel dar. Es ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass im Lebenslauf der Produkte regelmäßiges Nachziehen oder Nachstellen der Befestigungen notwendig sein kann.

- 7. Sonstige Haftung 7.1 Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
- Auf Schadensersatz haften wir gleich aus welchem Rechtsgrund im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z. B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
- Gesundheit
- für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
- Die sich aus 8.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers nach dem
- Produkthaftungsgesetz.
 Ein freies Kündigungsrecht des Käufers gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

8. Eigentumsvorbehalt

- Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften
- Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z. B. Pfändungen) auf die uns
- gehörenden Waren erfolgen. Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß unten c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.
- Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung. Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
- Eigentumsvorbehalt gelieterte Ware.
 Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Abseut zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Ziffer 9.2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
- Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts nach Ziffer 9.3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

9. Zahlungsbedingungen

- Unsere Rechnungen werden unter dem Datum des Versandtages erteilt. Sie sind, sofern nichts anderes vereinbart, innerhalb von 30 Tagen ohne jeden
- Abzug zur Zahlung fällig.
 Teilforderungen oder –leistungen werden gesondert berechnet und sind
- Teilforderungen oder –leistungen werden gesondert berechnet und sind unabhängig vom Gesamtliefer- bzv. Leistungsumfang jede für sich zur Zahlung fällig. Anzahlungen werden auf Teillieferungen angerechnet, in der Reihenfolge der Lieferungen. Werden Zahlungen gestundet oder nach Fälligkeit geleistet, können ab dem Fälligkeitstag Zinsen in Höhe der uns entstehenden Kreditkosten berechnet werden. Im Übrigen gelten bei Zahlungsverzug die gesetzlichen Vorschriften (§§ 286 ff BGB). Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt. Ein Aufrechnungsrecht besteht nur für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen. Bei berechtigten Mängelrügen dürfen Zahlungen nur in einem Umfang zurückgehalten werden, der in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln besteht.

10. Verjährung

- Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
- Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet entsprechend inrer ublichen Verwendungsweise für ein Bauwerk Verwendungsweise nur ein Bauwerk Verwendungsweise nur ein Bauwerk verwacht werden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB).
- Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. Ziffer 8.2 Satz 1 und Satz 2 (a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

11. Erfüllungsort/Gerichtsstand/Recht

- Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie für sämtliche zwischen teinschnichsten Scheek- und werensekragen) sowie für samitiche Zwischen den Partein sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, D-83071 Stephanskirchen. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem Sitz zu verklagen. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

- Sollte eine oder mehrere dieser Bedingungen gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
- Anstelle der ungültigen Bestimmung soll das als vereinbart gelten, was unter Berücksichtigung der übrigen Geschäftsbedingungen dem wirtschaftlichen Interesse und mutmaßlichen Willen der Vertragsschließenden am ehesten entsprochen hätte.Gleiches gilt für eine Lücke.

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Schriftform ist auch erforderlich für die Aufhebung der Schriftformklausel.

Hamberger Sanitary GmbH 2021

nhand

Farbtabelle

Mo Farben	odelle Farbcode	Preis- gruppe	Deltano	Ocean	Passat	Passat SoftClose	Pool	Pool Aktiv	Wave SoftClose	Tube SoftClose	Lago	Favos SoftClose	Sabadero SoftClose	Ray SoftClose	Samar SoftClose	Samar Slim SoftClose
ägäis	301	III				• 512134										
anemone	401	IV				• 530966										
bahamabeige	201	II	0		O 530813	• 520140	0	0	•		•	•				
balibraun	303	IV			330013	520145530965										
blau bermuda	304	IV				• 534380										
blau pop (RAL 5002)	522	IV				• 512136										
calypso	305	III				534379										
caramel	308	IV				• 530964										
crocus	403	IV				• 530963										
curry	309	III				• 531350										
edelweiß	404	IV				• 512135										
flanell	405	IV				• 534377										
indisches elfenbein	515	IV				• 536719										
jasmin	407	IV				• 522397										
magnolia	408	IV				• 534375										
manhattan	202	II	0		O 519843	• 512133	0	0	•		•	•				
moosgrün	314	III				• 522398										
pergamon	204	II	0		O 519842	• 512132	0	0	•		•	•				
rot (RAL 3003)	413	IV				• 527905										
rubinrot	527	IV				• 534374										
schwarz	315	II		•		• 526817										
schwarz matt	594	IV				• 540772								•	•	•
rowhite	382	III								•						
stella	414	IV				• 534373										
sunset	317	III				● 534381										
weiß alpin	101	I	•	•	• 511521	• 512131	•	•	•	•	•	•		•	•	•
weiß matt	A51	1											•			

Alle nicht aufgeführten WC-Sitz Modelle sind nur in der Farbe weiß alpin (Farbcode 101) erhältlich.

● = lieferbar

O = auslaufend, solange Vorrat reicht

Sie haben die Wahl

Farbe	Farbcode	Preis- gruppe
Weiß Alpin	101	1
Weiß matt	A51	1
Rowhite	382	Ш
Weiß Edelweiß	404	IV
Pergamon	204	Ш
Indisches Elfenbein	515	IV
Jasmin	407	IV
Anemone	401	IV
Beige Bahamabeige	201	Ш
Caramel	308	IV
Curry	309	Ш
Stella	414	IV
Sunset	317	III
Magnolia	408	IV
Rot (RAL 3003)	413	IV
Rot Rubinrot	527	IV

Farbe	Farbcode	Preis- gruppe
Ägäis	301	Ш
Calypso	305	III
Grün Moosgrün	314	III
Crocus	403	IV
Blau Bermuda	304	IV
Blau pop (RAL 5002)	522	IV
Flanell	405	IV
Manhattan	202	II
Braun Balibraun	303	IV
Schwarz	315	II
Schwarz matt	594	IV

Irrtümer, Änderungen und Verfügbarkeit vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr!

Designed in Germany. Made in Europe. Since 1912.

HAMBERGER_®

ISO 9001

HAMBERGER :

ISO 14001

HAMBERGER &

ISO 50001



HAMBERGER ® SANITARY

Hamberger Sanitary GmbH · Postfach 10 03 53 · 83003 Rosenheim · Germany Rohrdorfer Straße 133 \cdot 83071 Stephanskirchen \cdot Germany $in fo\text{-}s an it ary @hamberger.de \cdot www.hamberger\text{-}s an it ary.de$